



कार्यालय अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर म.प्र

पता मालगोदाम चौक के पास साउथ सिविल लाईन जबलपुर

टेलिफोन नं 0761-2625622 web site elginhospital.com ई मेल elginhospitalbp@gmail.com



क्रमांक / आर.के.एस. / 2022 / 2070

कोटेशन की सूचना

जबलपुर, दिनांक 23.8.22

विषय- चिकित्सालय के उपयोग हेतु AQI ( Air Quality Index) कय करने हेतु कोटेशन आमंत्रित करने के संबंध में।

—00—

**AQI ( Air Quality Index) कय करने कोटेशन आमंत्रित की जा रही है। कृपया निविदा बंद लिफाफे में 07 दिवस के अंदर उपलब्ध करावे।**

—00—

परिशिष्ट - अ

S.No.	Description	Details (Write details against each information)
1	Name of the firm	
2	Address of the firm	
3	Contact Details of the firm	
4	Pan Number with proofs Attached	
5	Registration in Jabalpur Madhya Pradesh Shops & Establishment	
6	GST Registration No with copy of certificate attached	

कार्यालय अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर म.प्र पता मालगोदाम चौक के पास साउथ सिविल लाईन जबलपुर में एस. एन.सी.यू के उपयोग हेतु समग्री कय के लिये कोटेशन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

परिशिष्ट - ब  
समग्री की दरें

क्रं	समग्री का नाम	मात्रा	दर
1	AQI ( Air Quality Index)	2 नग	

नोट टैक्स शासन द्वारा निर्धारित रहेगा।

कोटेशन की सामान्य शर्तें

- 1 चिकित्सालय एस.एन.सी.यू के लिये समग्री कय करने कोटेशन आमंत्रित की जा रही है।
- 2 संबंधित वित्तीय कोटेशन की परिशिष्ट- एक सुघाठय शब्दों में भरकर प्रेषित किया जाना होगा। वित्तीय निविदा में किसी भी प्रकारक काटापीटी, ओवर राईटिंग अथवा अस्पष्ट अंक स्वीकार नहीं होंगे। लिफाफे को सीख बंद कर एव तीसरे लिफाफे पर कार्य का नाम एवं निविदाकार का नाम विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3 कोटेशन खोली जाने पर सर्वप्रथम समस्त निविदाकारों के तकनीकी दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा।
- 4 किसी भी कोटेशन को स्वीकृत पूर्व या परचात अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
- 5 संस्था का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की अवधि समान शर्तों एवं दरों पर अधिकतम 6 माह या नवीन समिति निविदा जो पहले होने तक के लिए आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
- 6 निविदादाता को समस्त कार्य उच्च गुणवत्ता एवं संबंधित कार्य के लिये निर्धारित माप दण्डों के अनुसार करना आवश्यक है। कार्य आदेश जारी किये जाने और कार्य संपादन के दौरान यदि किसी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि निर्धारित गुणवत्त एवं मापदण्डों के स्तर में किसी प्रकार का समझौता किया गया है तो कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा तथा निविदादाता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात की जाएगी।
- 7 निविदा न्यूनतम प्रभावित दर पर स्वीकृत की जायेगी।
- 8 बजट की उपलब्धता के अनुसार बिलों का भुगतान किया जावेगा।
- 9 समिति निविदा की समयावधि को आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकेगा।
- 10 किसी भी विवाद कि स्थिति में अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा जो निविदाकार को बंधनकारी होगा।

**AQI ( Air Quality Index) Rate with Installation.**

**11 Specification of AQI ( Air Quality Index) are:- Temperature, Humidity, Particulates Matter, CO2 ये होना आवश्यकत है।**

पृ.क्रमांक / आर.के.एस. / 2022 /

1 राकेश साहू डी.ई.ओ स्थानीय चिकित्सालय की ओर लेख है कि निविदा सूचना चिकित्सालय की वेब साइट पर अपलोड करें।

अधीक्षक  
रानी दुर्गावती चिकित्सालय  
जबलपुर  
जबलपुर, दिनांक  
अधीक्षक  
रानी दुर्गावती चिकित्सालय  
जबलपुर